



CDOI - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA ÓPTICA



Descrição	A Caixa de Distribuição Óptica Interna (CDOI) apresenta como principais características:
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade para realizar a terminação e derivação de cabos ópticos através de emendas por fusão; • Ancoragem das extensões no interior do produto por amarração da aramida nos "boots" fixados à placa de saída; • Os "boots" podem ser customizados para extensões ópticas de 2mm, 3mm ou 5.3mm (dupla capa); • Capacidade para acomodar até 12 emendas ópticas em uma bandeja articulada e que permite inversão nas fibras, garantindo maior flexibilidade ao produto; • Possui as seguintes opções de acesso: <ol style="list-style-type: none"> 1. Placa para até 12 "boots" de suporte às extensões ópticas. 2. Placas cegas para utilização do produto como bloqueio óptico.
Aplicação	A CDOI é utilizada como ponto de terminação e derivação para fibras ópticas em ambiente interno.
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser instalado em qualquer superfície vertical plana; • Acomoda as reservas de fibra no interior do módulo principal; • Permite a utilização de protetor de emenda de 40mm.
Ambiente de Instalação	Interno.
Ambiente de Operação	Interno.
Temperatura de Operação (°C)	-25°C a 75°C.
Altura (mm)	155.
Largura (mm)	130.
Profundidade (mm)	53.
Cor	Cinza.

Tipo de Cabo	Tight buffer, loose tube, micro módulo.
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	14.
Diâmetro do cabo de saída (mm)	2, 3 ou 5.
Tipo de Fibra	Monomodo e multimodo.
Material do Corpo do Produto	PC/ ABS, termoplástico de alta resistência.
Grau de Proteção	IP30.
Proteção de impacto	IK05.
Aletas para emendas	Altura: 3 a 6,5 mm; Largura: 3 a 3,8 mm; Profundidade: 40 mm.
Identificação	Etiqueta interna para gerenciamento de fibras.
Quantidade de Bandejas de Fusão	1.
Quantidade Fusões	12.
Quantidade de Posições	12 posições: para qualquer tipo extensão óptica (2mm, 3mm ou 5mm).
Acessórios Inclusos	<ul style="list-style-type: none"> • Placa para fixação dos boots - 1 unidade; • Boot para fixação das extensões ópticas - 12 unidades; • Placa cega para entradas de cabos - 2 unidades; • Bandeja de emenda - 1 unidade; • Borracha para vedação das entradas de cabos - 4 unidades; • Parafuso para fixação em parede (auto-atarraxantes de 2.9x19mm) - 4 unidades; • Bucha plástica para fixação em parede (S5 5x25mm) - 4 unidades; • Parafuso para fixação central e fechamento da tampa (auto-atarraxante M4 de 32mm) - 1 unidade; • Abraçadeira plástica - 4 unidades; • Protetor de emenda (40mm) - 12 unidades.
Garantia	12 meses.
Nota	De acordo com a diretiva RoHS (<i>Restriction of Certain Hazardous Substances</i>).
Desenho técnico	

