


CEIP 120 (CAIXA DE EMENDA INTERNA DE PAREDE 120F)

Descrição	<p>O produto é responsável por acomodar e proteger emendas ópticas entre os cabos de entrada e os cabos de distribuição internos às edificações.</p> <p>O acessório acomoda até 120 fibras/fusões utilizando-se de 10 bandejas de emenda com 12 posições cada uma. Além disso, as bandejas também podem abrigar splitters ópticos, possibilitando assim configurações diversas na topologia de rede.</p> <p>A caixa apresenta 3 espaços para alocação de borrachas de entrada e saída.</p>
Aplicação	A CEIP120 é um distribuidor interno óptico de parede aplicado na infraestrutura de redes ópticas FTTX.
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Instalação em qualquer superfície plana; • ancoragem individual dos cabos de entrada e saída; • acomodação de até 1,5m de reservas de fibra óptica; • guia de fibras com raios de curvaturas adequados para fibras G-652.D e G-657.A; • possibilidade de ancoragem de cabos de baixo atrito
Ambiente de Instalação	Interno.
Ambiente de Operação	Interno.
Temperatura de Operação (°C)	-25 a 75°C
Altura (mm)	325
Largura (mm)	184
Profundidade (mm)	102
Cor	Cinza.
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	15 mm. <ul style="list-style-type: none"> • Possui 3 borrachas de vedação na parte inferior da caixa: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cabos de 8 mm de diâmetro ou • 2 cabos de 15 mm de diâmetro.
Diâmetro do cabo de saída (mm)	8mm ou 15mm.

Tipo de Fibra	Monomodo.
Material do Corpo do Produto	PC+ABS, material termoplástico.
Índice de Proteção	IP41.
Proteção de impacto	IK07.
Aletas para emendas	Largura (mm): 3,0 até 3,8 Altura (mm): 3,0 até 6,5 Comprimento (mm): até 60
Identificação	Porta etiqueta interna para gerenciamento das fibras.
Quantidade de Adaptadores	0.
Quantidade de Bandejas de Fusão	10
Quantidade Fusões	Capacidade de 120 fusões, porém <u>não vem com protetor de emenda</u> .
Quantidade por caixa (carton)	6
Quantidade por caixa (gift)	1
Garantia	12 meses
Nota	De acordo com a disponibilidade na sua região para o programa de garantia estendida FBS.

Desenho técnico



[Codificação](#)