



CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA CTO PRÉ-CONECTORIZADA FK-CTOP




Descrição	A Caixa Terminal Óptica Pré-Conectorizadas FK-CTOP é usada como ponto de interconexão entre a rede de distribuição e as redes de acesso e de terminação. O produto é compatível com conectores externos reforçados com padrão SlimConnector, que permitem a instalação dos cabos drop pré-conectorizados SlimConnector sem necessidade de abertura do produto.
Aplicação	A FK-CTOP é utilizada em redes ópticas aéreas externas. É equipada com suporte para instalação em parede ou fachadas. É possível fazer a instalação em cordoalha com suportes metálicos. (adquiridos a parte).
Vantagem	Os conectores ópticos reforçados SlimConnector permitem a conexão dos cabos drop pré-conectorizados sem afetar os circuitos adjacentes. O produto possui até 2 derivações (vendido separadamente).
Certificações	ANATEL 04444-15-00256
Cor	Preto RAL 9005
Material do Corpo do Produto	Termoplástico reforçado com aditivo com proteção UV.
Quantidade Fusões	16 emendas ópticas por bandejas de emenda; Produto equipado com 3 bandejas de emenda; Capacidade máxima de 96 emendas ópticas.
Grau de Proteção	IP56
Peso (kg)	6,6kg Módulo básico
Tipo de sistema de vedação	Mecânico com borracha de vedação
Altura (mm)	375
Largura (mm)	240
Profundidade (mm)	120
Quantidade de Adaptadores	16 Adaptadores Ópticos Reforçados SlimConnector

Padrão de fornecimento: 03 bandejas de emenda;

Quantidade de Bandejas de Fusão	Capacidade máxima de até 6 bandejas de emenda.						
Quantidade de cabos de entrada	2						
Diâmetro mínimo do cabo de entrada (mm)	6,5						
Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm)	16,5						
Quantidade de cabos de derivação	4 (em 2 portas)						
Diâmetro mínimo do cabo de derivação (mm)	6,5						
Diâmetro máximo do cabo de derivação (mm)	8,0						
Suporta Sangria na entrada principal	Sim (Até 1,5m de tubos com diâmetro de 1,9mm)						
Temperatura de Operação (°C)	-25° a 75°						
Acessórios Inclusos	Manual de instalação; Protetores de emenda; Tubo de transporte em PE.						
Identificação	CAIXA	TERMINAL	OPTICA	PRE-CONECTORIZADA	FK-CTOP-16P	(MB	SLIM)
	CAIXA	TERMINAL	OPTICA	PRE-CONECTORIZADA	FK-CTOP-16P	(1x8	SLIM)
	CAIXA	TERMINAL	OPTICA	PRE-CONECTORIZADA	FK-CTOP-16P	(2 x 1x8	SLIM)
	CAIXA	TERMINAL	OPTICA	PRE-CONECTORIZADA	FK-CTOP-16P	(1x16	SLIM)

Desenho técnico



Compatibilidade	<p>35520264 - SUPORTE PARA INSTALACAO EM CORDOALHA PARA FK-CTOP-8P OU FK-CTOP-16P</p> <p>35520108 - KIT DE DERIVACAO COM GROMMET COM 2 FUROS PARA CABOS COM DIÂMETRO DE 6,8MM ATÉ 8,2MM</p> <p>35520093 - BANDEJA DE EMENDA 16F PARA CAIXA TERMINAL OPTICA PRE-CONECTORIZADA (FK-CTOP-8P E FK-CTOP-16P)</p>
Garantia	12 meses

Codificação