

# CEIP FLEX (CAIXA DE EMENDA INTERNA DE PAREDE FLEX)

| | |
|---|---|
| Descrição | A CEIP Flex tem capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos utilizando conectorização em campo. |
| Aplicação | A CEIP Flex é uma caixa de distribuição óptica que completa a roseta flex em sua aplicação de distribuição em andares de edifícios. |
| Vantagem | • Dimensões reduzidas que permitem sua instalação indoor;<br>• Com um splitter pré-conectorizado de fábrica nas modularidades de 1x4 e 1x8, permite a expansão do que inicialmente era para apenas 1 ativação para até 8;<br>• Sistema próprio para ancoragem de cabos compactos, tampa articulável que protege os conectores e adaptadores de manuseio indevido;<br>• O encaixe da CEIP FLEX na ROSETA FLEX se dá sem necessidade de ferramentas ou produtos especiais e a entrada do splitter já é montada posicionada de maneira a encaixar na ROSETA sem complicações;<br>• Conectores SC pivotantes;<br>• Splitter interno padrão G.657. |
| Ambiente de Instalação | Interno. |
| Ambiente de Operação | Interno. |
| Temperatura de Operação (ºC) | -25 a 75°C. |
| Altura (mm) | 185. |
| Largura (mm) | 105. |
| Profundidade (mm) | 55. |
| Cor | Cinza. |
| Diâmetro do cabo de saída (mm) | 3x2 ou 2x1,6. |
| Tipo de Fibra | Monomodo. |
| Tipo de Conector | SC-APC. |
| Material do Corpo do Produto | PC+ABS, termoplástico de alta resistência. |
| Grau de Proteção | IP30. |
| Quantidade de Adaptadores | Até 8. |
| Garantia | 12 meses. |



Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Normas

- Grau de proteção: IEC 60529;
- Tração: IEC 61300-2-4/ NBR 14412;
- Variação de temperatura: IEC 61300-2-22.

---

Desenho técnico


Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.







Codificação


Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Lightera. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.